



# Município de Gov. Nunes Freire

# DIÁRIO OFICIAL



## Diário Municipal

EDIÇÃO 161 ANO I DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL GOVERNADOR NUNES FREIRE TERÇA - FEIRA 29 DE AGOSTO DE 2017 PAG 01/03

### SUMÁRIO

**TERCEIROS**  
RESENHA ATA SRP..... 01

### RESENHA ATA SRP PREGÃO PRESENCIAL 033/2017

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2908002/2017. OBJETO: Registro de Preços, para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de eletrodomésticos para atender as necessidades de Diversas Secretarias do município de Governador Nunes Freire/MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$: 953.398,63 (novecentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). PARTES: Município de Governador Nunes Freires/MA, através da Secretaria

Municipal de Administração e a empresa, A. A. FERREIRA EIRELE - ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 033/2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 002/2017. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 29 de Agosto de 2017. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Raimundo Fernandes Cunha - Secretário Mun. de Administração, Contratante e o Sr. Anando Araújo Ferreira, pela detentora do Registro de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. Unit	V. total
1	<b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m³/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V.	16	1.969,63	31.514,08
2	<b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS</b> Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.	19	1.765,60	33.546,40
3	<b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS</b> Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.	13	3.652,43	47.481,59
4	<b>AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H</b> Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	11	6.875,10	75.626,10
5	<b>AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H</b> Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	9	8.637,87	77.740,83
6	<b>BEBEDOURO TIPO COLUNA</b> Comporta garrafão de 20 litros; Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão; Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza; Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão; Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. Alto desempenho; Refrigeração por compressor.	34	840,00	28.560,00
7	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS</b> Dimensões Aproximadas:(A X L X P) 1350mm X 790mm X 390mm.	29	2.482,67	71.997,43
8	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS</b> Dimensões (altura x largura x profundidade) 1350mm X 990mm X 390mm	23	2.969,93	68.308,39
9	<b>BEBEDOURO DE PRESSÃO</b> Confeccionado em aço inox; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido e base em material injetados; Controle manual da temperatura da água; com regulagem externa; Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro;	12	1.161,33	13.935,96
10	<b>GELADEIRA FROST FREE 386L COM 02 PORTAS</b> Congelamento rápido; Capacidade total de armazenamento 386 litros; Voltagem 220 V; Classificação energética A; Garantia 12 meses; Controle de temperatura; Recipiente para	14	3.891,30	54.478,20

	guardar gelo; com Pés niveladores.			
11	<b>FREEZER VERTICAL 565L</b> Capacidade Total: 565 litros Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 819 mm; Peso Líquido: 104 kg; Variação de Temperatura -18 à -8 / 0 à +8 °C; 01 Porta Consumo de energia (kW/dia); 5,1*; Conservação de produtos congelados ou resfriados; Refrigeração estática; Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência; Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto; Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.; Sistema de pé niveladores; Topo iluminado; Barra de torção com sistema de stop inteligente; Termostato ajustável para dupla ação; Sistema de unidade condensadora removível para frente; Sistema de iluminação em LED; Porta de vidro triplo temperado com aquecimento baixo emissivo, fechamento automático e magnetizado com puxador ergonômico; Prateleiras ajustáveis com pintura plastificada; Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar.	17	4.757,30	80.874,10
12	<b>FREEZER HORIZONTAL 503 L</b> Refrigeração estática; Gabinete com formas internas arredondadas Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto; Grade plástica em material de alto impacto com proteção U.V; Rodízio duplo giratório de alta resistência; Tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas; Dreno frontal; Divisória interna; Termostato ajustável para dupla ação; Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar; Puxador frontal com fechadura.	16	3.259,67	52.154,72
13	<b>FREEZER HORIZONTAL 311L</b> Capacidade Total 311 litros; Medidas Externas LxAxP 1005 x 940 x 705 mm; Peso Líquido 58 kg; Variação de Temperatura -22 à -18 / 0 à +8 °C; 01 Porta; Conservação de produtos congelados ou bebidas e refrigerados; Refrigeração estática; Gabinete com formas internas arredondadas; Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto; Grade plástica em material de alto impacto com proteção U.V.; Rodízio duplo giratório de alta resistência; Tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas; Dreno frontal; Divisória interna; Termostato ajustável para dupla ação Temperatura de operação de 35°C;	21	2.618,27	54.983,67
14	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO 2</b> (dois) queimadores duplos , 2 (dois) queimadores simples e grelhas 40 x 40; Perfil 10 cm; Fogão Industrial com porta painelas fabricado em aço carbono, pintura eletrostática texturizada preto e cinza; Registros em latão niquelado de 1/4"; Estrutura reforçada de mesa os piso; Forno 90 L (medida: 50 x 60 x 30 cm).	33	965,67	31.867,11
15	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO 2</b> (dois) queimadores duplos , 2 (dois) queimadores simples e grelhas 40 x 40; Perfil 10 cm; Fogão Industrial com porta painelas fabricado em aço carbono, pintura eletrostática texturizada preto e cinza; Registros em latão niquelado de 1/4"; Estrutura reforçada de mesa os piso; Forno 90 L (medida: 50 x 60 x 30 cm).	23	1.487,00	34.201,00
16	<b>FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 06 BOCAS</b> 6 queimadores de alta pressão, grelhas 30 x 30cm; Perfil 7 cm; com porta painelas fabricado em aço carbono, pintura eletrostática texturizada preto e cinza; Registros em latão niquelado de 1/4"; Estrutura reforçada de mesa os piso;	15	1.334,00	20.010,00
17	<b>FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 06 BOCAS</b> 6 queimadores de alta pressão, grelhas 30 x 30cm; Perfil 7 cm; com porta painelas fabricado em aço carbono, pintura eletrostática texturizada preto e cinza; Registros em latão niquelado de 1/4"; Estrutura reforçada de mesa os piso	15	2.082,93	31.243,95
18	<b>VENTILADOR OSCILANTE DE PÉ (COLUNA)</b> 60 cm; 3 opções de altura; turbo com 04 pás; Modelo bivolt.	40	356,67	14.266,80
19	<b>VENTILADOR DE OSCILANTE DE PAREDE</b> 60 cm; Turbo; com grade de aço; Possui 04 pás; Bivolt.	220	282,33	62.112,60
20	<b>TV LED 40"</b> Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels); Tempo de resposta: 8,0 ms; Ângulo de Visão Horizontal: 178°; Ângulo de Visão Vertical: 178°; Brilho: 230 cd/m <sup>2</sup> ; Contraste dinâmico: 5.000.000:1; Velocidade do painel: 60Hz; Potência de áudio Estéreo: 20 Wrms; Formato Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Suporte para Parede: 200x200mm (Vesa); <b>CONEXÕES:</b> 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) e TV à cabo; 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos; 2 entradas HDMI; 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA); 1 entrada LAN (RJ45) <sup>1</sup> ; 1 saída de áudio digital coaxial (S/PDIF);.	10	2.825,17	28.251,70
21	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04L</b> Potência do Motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; Tensão: 127V; Altura: 660.00 mm; Largura: 290.00 mm; Profundidade: 280.00 mm; Peso Líquido: 10.00 kg; Peso Bruto: 11.00 kg; Rotacao: 3500 rpm; Capacidade do Copo: 4 l.	17	892,00	15.164,00
22	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06L;</b> Potência do Motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; Tensão: 127V; Altura: 720.00 mm; Largura: 310.00 mm; Profundidade: 300.00 mm; Peso Líquido: 10.20 kg; Peso Bruto: 11.30 kg; Capacidade do Copo: 6 l; Rotacao: 3500 rpm.	24	1.045,00	25.080,00
<b>Valor total R\$</b>				<b>953.398,63</b>

Governador Nunes Freire-MA, em 29 de agosto de 2017.



## Estado do Maranhão

Diário Oficial do Município poder

SITE

[www.governadornunesfreire.ma.gov.br](http://www.governadornunesfreire.ma.gov.br)

Indalécio Wanderlei Vieira Fonseca

Prefeito Municipal